

Špecifikácia predmetu zákazky


Predmetom zákazky je vybavenie detského ihriska hernými prvkami v obci Temeš.
Dodávka a montáž herných prvkov :

1. Prvok 1

Telo prvku a sedadlo má byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).

Pružina hojdačky má byť vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou práškovou farbou. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový.

Doporučený vek:	3-8 rokov
Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	54 kg
Max. počet užívateľov:	1
Rozmery:	0,86 x 0,27 x 0,78 m
Plocha potrebná pre mon:	3,9 x 3,3 m




2. Prvok 2

Prvok má byť zvarovaný z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré sú proti korózii ošetrené povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou podľa odtieňu. Tieto konštrukcie majú byť uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky majú byť upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou podľa odtieňa.

Prvok má byť konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Otočný stred a sedačky má byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Podesta má byť vyrobená z protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový.

Doporučený vek:	3-8 rokov
Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	378 kg
Max. počet užívateľov:	7
Rozmery:	1,75 x 1,75 x 0,74 m
Plocha potrebná pre montáž:	6 x 6 m




3. Prvok 3

Nosný stĺp prvku má byť vyrobený z konštrukčnej ocele o priemere. Stĺp má byť chránený proti korózii žiarovým zinkovaním a uložený do betónového lôžka.

Laná majú byť vyrobené z materiálu (lana z polypropylénu s vnútorným ocelovým jadrom) a majú byť spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi. Napínacie zámky majú byť nerezové. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový.

Doporučený vek:	3-14 rokov
Výška voľného pádu:	1m
Nosnosť:	2160 kg
Max. počet užívateľov:	40
Rozmery:	5 x 5 x 3 m
Plocha potrebná pre montáž:	8 x 8 m




4. Prvok 4

Rameno prvku má byť vyrobené z konštrukčnej ocele (kovový profil), ktorá je upravená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou práškovou farbou podľa odtieňa. Hojdačka má byť ukotvená bránovými skrutkami do nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia hojdačky má byť ocelová a proti korózii chránená žiarovým zinkovaním a uložená do betónového lôžka.

Sedačky prvku majú byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).

Madlá prvku majú byť ocelové a upravované zinkovaním a vypaľovanou farbou podľa odtieňa. Všetok spojovací materiál má byť pozinkovaný alebo nerezový. Prvok má byť konštruovaná s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Nárazy majú byť tlmené gumovými dorazmi.

Doporučený vek:	3-12 rokov
Výška voľného pádu:	1m
Nosnosť:	108 kg
Max. počet užívateľov:	2
Rozmery:	3,08 x 0,29 x 0,93 m
Plocha potrebná pre montáž:	6,1 x 2,3 m



Verejný obstarávateľ: Obec Temeš, Temeš 140, 972 29 Čavoj
Názov zákazky: Vybudovanie detského ihriska

Verejný obstarávateľ požaduje :

- a) Aby boli všetky detské prvky certifikované podľa platných noriem.
- b) Na všetky kovové, resp. nerezové prvky, časti z HDPE plastu záruka min. 10 rokov.

Pozn. Verejný obstarávateľ uvedené obrázky uvádza len ako vzor, uchádzač môže predložiť ekvivalent

V Temeši, dňa 30.9. 2019

Oľga Fakanová
Starostka obce